

Me Soon Com			
<b>Modell</b>	One Off, nach Plänen von Anton Luft - Motu 42		
<b>Preis</b>	185.000 € (VHB)		
<b>MwSt</b>	EU MwSt gezahlt		
<b>Erstwasserung</b>	2010		
Technische Daten			
<b>Länge</b>	13,50 m		
<b>Breite</b>	3,98 m		
<b>Tiefgang</b>	1,70 m		
<b>Material</b>	Stahl		
<b>Verdrängung</b>	16.000 kg		
<b>Ballast</b>	4.500 kg		
<b>Mindesthöhe Brückendurchfahrt</b>	20,00 m		
Rumpf			
<b>Rumpfform</b>	Knicks pant		
<b>Materialstärke</b>	6 / 8 / 10 / 12 mm		
<b>Material</b>	Stahl		
<b>Kielform</b>	gemäßigter Langkiel, mit dem Rumpf verschweißt		
<b>Ruder</b>	mit Skeg und Ruderhacke		
<b>Antifouling</b>	Coppercoat	Mär 25	
<b>Opferanoden</b>	8 Stück	Jul 24	
<b>Lackierung oberhalb der WL</b>	weiß mit blauem Zierstreifen		
Deck			
<b>Decklackierung</b>	Antislip Merlin Grip	Jul 24	
<b>Doraden</b>	4 Stück, 2 Stück mitschiffs, 2 Stück im Heck		
<b>Backskisten (ausserhalb des Cockpits)</b>	Stb Außendusche warm/kalt, Bb Gasflaschen		
<b>Reling</b>	Edelstahl Rundrohr mit festem Oberzug	Mai 23	
<b>Waschbord</b>	Edelstahl Rundrohr 10 mm Durchmesser		
<b>Klampen</b>	Edelstahl, je 3 Stück an Stb und Bb		
<b>Fenderkörbe</b>	Stb und Bb je 3 Nirokörbe für je 2 Fender	Jan 23	
Geräteträger			
<b>Konstruktion</b>	aus Edelstahl-Rundrohr		
	4 Solarpanele	2024	
	fernbedienbarer Hallogenstrahler	2024	
	Notantenne UKW, AIS, Fiberglasantenne 1,3 m, Bandbreite 20 MHz	Jan 23	
<b> Davids</b>	Edelstahl		

Badeplattform			
Tragwerk	feste Konstruktion aus Edelstahl-Rundrohr; Größe 390 x 70 cm	2023	
Beplankung	Teak-Holz	2024	
Gangway	klappbare Alu-/ Holzgangway, 230 x 36 cm	Jan 23	
Badeleiter	Edelstahl, teleskopierbar	Jan 23	
Dusche	warm/kalt	2024	
Cockpit			
Position	Center-Cockpit		
Sitzbänke	2 Bänke, Länge 180 cm, Tiefe 47 cm, Teak-Sitzfläche		Fugen sollten demnächst neu versiegelt werden
Tisch	Klapptisch, 2-fach klappbar		
Polster	6 Stück Doppelsitzkissen, Kapok, wasserabweisend		
Stauraum	1 Backkiste, 5 Schapps		
Sprayhood	feste Konstruktion		
Bimini	vorhanden, kann bei Bedarf je Revier zur Kuchenbude umgerüstet werden		Tuch sollte demnächst erneuert werden
Beleuchtung	LED, indirekt in der Sprayhood		
Audio	2 Boxen, in der Sprayhood		
Steuerstand			
Steuerrad	Edelstahl Steuerrad, Durchmesser 86 cm, mit 6 Speichen		
	Wildlederbezug	Mai 24	
Plotter	Raymarine Axiom Pro 12 Zoll		
Kompass			
Windanzeiger	Raymarine I 60		
Kursanzeige	Raymarine I 60		
Tiefe, Geschwindigkeit	Raymarine I 60		
Funk	Halterung mit Ladestation des UKW Handgeräts an der Steuersäule		
Anzeige Motorstatus	Drehzahl, Temperatur Kühlwasser, Temperatur Öl, Batterie, Anzeige Betriebsstunden		
Windfahnen-Steuerung			
Typ	Hydrovane		

Rigg			
<b>Take lung</b>	Sloop		
<b>Mast Material</b>	Aluminium		
<b>Hersteller Mast</b>	Herot		
<b>Länge Mast</b>	16,50 m (über Aufbau)		
<b>Baum</b>	Aluminium, Länge 5,50 m		
<b>Maststufen</b>	28 Stufen, bis in den Masttop		
<b>Anzahl Salinge</b>	2 Stück		
<b>Stehendes Gut</b>			
<b>Unterwanten</b>	je 2 Stb und Bb, 10 mm Durchmesser, gedrehte Drahtseile		
<b>Mittelwamt</b>	je 1 Stb und Bb, 8 mm Durchmesser, gedrehte Drahtseile		
<b>Oberwamt</b>	je 1 Stb und Bb, 10 mm Durchmesser, gedrehte Drahtseile		
<b>Achterstag</b>	10 mm Durchmesser, gedrehte Drahtseile		
<b>Vorstag</b>	10 mm Durchmesser, gedrehte Drahtseile		
<b>Kutterstag</b>	10 mm Durchmesser, gedrehte Drahtseile		
Segel			
<b>Großsegel</b>	Lattengroß, 3 Latten		
<b>Segelmacher</b>	Herot, Deutschland		
<b>Größe</b>	ca. 41,50 qm		
<b>Zustand</b>	gut		
<b>Reffsystem</b>	3 Bindereffs		
<b>Lazybag / Lazyjack</b>	Hersteller:freesail, Cagliari, Sardinien		2024
<b>Baumniederholer</b>	Niederholer Talje, 3scheibige Blöcke HYE		
<b>Genua</b>			
<b>Größe</b>	ca. 50 qm		
<b>Zustand</b>	gut		
<b>Rollreffanlage</b>	Profurl C420		
<b>Kuttersegel</b>			
<b>Rollreffanlage</b>	Fockroller Trommel Typ Bartels		
<b>Sturmfock</b>			
<b>Zustand</b>	gut		

Winschen			
Cockpit Stb	ANDERSEN, selbstholend, 2 Geschwindigkeiten Größe 58		
	ANDERSEN, selbstholend, 2 Geschwindigkeiten Größe 40		
Cockpit Bb	ANDERSEN, selbstholend, 2 Geschwindigkeiten Größe 58		
	ANDERSEN, selbstholend, 2 Geschwindigkeiten Größe 40		
am Mast	3 Stück ANDERSEN, selbstholend, 2 Geschwindigkeiten Größe 28		
Buganker			
Anker	Bügelanker, Typ Rocna 33, feuerverzinkt		
Gewicht Anker	33 kg		
Kette	verzinkt, Länge 95 m, Markierung bei jeweils 5 m		
Ankerwinde	LOFRANS Project 1500		
Fernbedienung	kabellos, Typ WHC 040, MZE, Zählwerk Länge, vom Cockpit aus bedienbar		
Fußbedienung	neben dem Ankerkasten, redundant		
Zubehör	Ankerball mit Leine		
Isolierung Ankerkasten	schallisoliert duch PE Schaumstoff	Apr 25	
Lenzsystem	selbstlenzend, Lenzpumpe		
Festmacherleinen			
Länge 24 m	2 Stück Stärke 15 mm, mit Auge ,		
Länge 15 m	2 Stück Stärke 15 mm, mit Gummipuffer		
Länge 30 m	1 Stück Stärke 15 mm		
Länge 20 m	2 Stück Stärke 15 mm		
Fender			
Polyform US Fender Größe F3	11 Stück mit neuen Fenderhosen (grau) und neuen Fenderleinen		
Fender Größe F2	1 Stück mit neuen Fenderhosen (grau) und Fenderleinen		
Kugelfender	1 Stück mit Fenderhose (blau) und Fenderleine		

Antrieb			
Motor	Diesel Saugmotor, 4 Zylinder		
Hersteller	Deutz Damian		
Seriennummer	TDME 498 / 70026187		
Baujahr	Okt 14		
PS / KW	80 / 58		
Kühlungssystem	2-Kreis Kühlung		
Kraftstoff	Diesel		
Auspuff	Nassauspuff		
Starterbatterie	Bleisäure 12V 95 Ah	Jul 24	
Getriebe	Twin Disc Technodrive, Modell TMC 260		
Propeller	BRONZE		
Schmierung	Wassergesmiert	Mai 25	
Tampenschneider	Aussendurchmesser 140 mm,	Nov 23	
Bugstrahlruder	Vetus		
Propeller Flügel	75 kgf, Durchmesser 185 mm		
Batterie	Bleisäure 12V 95Ah	Jul 24	
Pumpen			
Bilgepumpen	unter Niedergang, elektrisch		
	unter Niedergang, manuell, Whale		
	mittschiffs, elektrisch		
	im Ankerkasten		
Grauwasserpumpe	Whale, Tankvolumen 8,2 l	Jan 23	
Zerhackerpumpe	für Fäkalientank, Ocean Technologies,	Jan 23	
Druckwasserpumpe	Aqua King II Surflo	Jan 23	

Navigation			
Steuerkompass	vorhanden		
Plotter	Raymarine Axiom Pro 12 Zoll	Jun 24	
Wind	Raymarine IS70 S, inc. Geber	Jun 24	
Tiefe, Logge	Raymarine IS 70 S, inc. Sensor	Jun 24	
Kurs	Raymarine IS 70 S	Jun 24	
UKW Funk	Raymarine Ray91 DSC Funk mit AIS Empfänger	Jun 24	
Handfunkgerät	RayMic, kabelloses Zweitbediengerät	Jun 24	
AIS	Raymarine AIS 700 Transceiver mit Antennensplitter	Jun 24	
Radar	Raymarine Quantum 2, Q24D Doppler	Jun 24	
Autopilot	Raymarine EV 400 Sail	Jun 24	
Autopilot Bedieneinheit	Raymarine P70s	Jun 24	
Autopilot Sensor	Raymarine EV 1	Jun 24	
Autopilot Kontrolleinheit	Raymarine ACU 400	Jun 24	
Autopilot Lineareinheit	Raymarine mechanischer Linearantrieb Typ 2 lang	Jun 24	
Netzwerk	Raymarine Sea Talkng	Jun 24	
Navtex	NAV6 PLUS Empfänger	Jun 24	
Barometer	analog / digital		
Antenne UKW, AIS	Fiberglasantenne 1,3 m, Bandbreite 20 MHz	2023	
Beleuchtung Kartentisch	LED Leselampe weiß, rot,	Jun 24	
Sicherheit			
Handsuchscheinwerfer	Hella Twin Beam, LED	Jan 23	
Suchscheinwerfer	Ferropilot, LED Suchscheinwerfer 150, Reichweite 980 m, kabellose Fernbedienung	Jan 23	
Rettungsring	orange, Solas Zulassung, mit Leinenrolle, 100 m Schwimmleine gelb	Jan 23	
Markierungsboje	SEAGO Rigid Danbuoy,	Jan 23	
Feuerlöscher	2 Stück GLORIA Schaum Feuerlöscher, 2 l Schaum	Jan 23	
Feuerlöscher Motorraum	Mabo, automatischer Feuerlöscher	Nov 23	
Rauchmelder	3 Stück Cavius	Jan 23	
Gasdetektor	1 Stück, Pilot Mini	Jan 23	
EPIRB	GME ACCUSAT		
Rettungsinsel	Plastimo TRANSOCEAN ISAF offshore, 4 Personen, ARC approved	Dez 23	
Leck-, Notstopfen	10 - 40 mm		
Signalmittel	Seewasserfärber	Mai 24	
	Knicklichter	Mai 24	
	Fallschirm Signalkarten	Mai 24	
Treibanker	Fallschirmtreibanker Typ Lalizas		
Schallsignalanlage	Typ Macro, zugelassene Schallsignalanlage	Nov 23	

Dinghy			
Typ	Zodiac Aero 230	Feb 19	
Motor	Honda Typ BF2.3D, 4 Takt		
Pumpe	Elektrische Luftpumpe GE BP-1 / 160 l/min		
Anker	vorhanden		
Entertainment			
Radio-Empfänger	Kenwood, KMM BT508DAB	Mai 24	
Bluetooth	vorhanden		
Lautsprecher	2 Stück Einbau Lautsprecher im Salon		
	2 Stück Einbau Lautsprecher im Cockpit	Mai 24	
Eignerkabine			
Lage	achtern		
Anzahl Kojen	1		
Länge Koje	200 cm		
Breite Koje	160 cm		
Kleiderschrank	3 Stück, diverse Schapps		
Fenster	1 Dachluke, 2 Seitenfenster		
Beleuchtung	1 Deckenleuchte, 2 Leseleuchten		
Elektro	2 USB Doppelsteckdosen	Mai 24	
Gästekabine			
Lage	Vorschiff		
Anzahl Kojen	2		
Länge Koje	200 cm		
Breite Koje	160 cm		
Kleiderschrank	2 Stück, 2 Wandschränke		
Fenster	1 Dachluke		
Beleuchtung	1 Deckenleuchte		
Elektro	1 USB Doppelsteckdose	Mai 24	
Badezimmer			
Wandverkleidung	Alubond	Mär 24	
Duscharmatur	Einhandmischer mit Duschkopf	Mär 24	
Waschbecken	Edelstahl		
Toilette System	Jabsco, Handbedienung	Mär 24	
Fenster	2 Fenster		
Beleuchtung	1 Wandleuchte		

Salon			
Kopfhöhe	2,10 m		
Tisch	2 fach ausklappbar, Größe: 1,16 x 0,50 m / 1,16 x 1,17 m		
Bänke / Ersatzkojen	2 Stück, Länge 2,03 m, Tiefe 0,73 m		
Ausbau / Schränke	Mahagoni		
Decke	weiß		
Boden	beige, Antislip		
Fenster	1 Dachluke, 4 Fenster		
Beleuchtung	4 Einbauleuchten prebit Yachtlightning, dimmbar, weiß auf rot umschaltbar		
	2 Wandleuchten		
Küche			
Arbeitsplatte (Material)	beschichtete Holzplatte		
Spülbecken (Material)	Edelstahl		
Spülbecken (Anzahl)	2		
Herd	Gas, 2 Flammen, kardanisch aufgehängt		
Ofen	Gas		
Gefrierschrank	VitriFrigo C55BT, 55 l Inhalt, Frontlader, 3 Schubladen	Jan 24	
Kühlschrank	Toplader 95 l Inhalt		
Wasserdruck-System	Durckwasserpumpe		
Wasseraufbereitung	Aquatec Watermaker, DD 500, 12 V, 55 l pro Stunde	Jan 24	
Warmwasser System	Quick Nautic Boiler, Edelstahl, 500 W, Größe 15 l		
Müll / Entsorgung	2 Stück Müllsammler, je 15 l		
Boden	beige, Antislip		
Fenster	2 Fenster		
Beleuchtung	2 Deckenleuchten		
Elektro	1 220 V Steckdose		
Gas			
Position Gasflaschen	Backskiste an Deck, Bb		
Absperrung	truma Gasferschalter	Feb 24	
Gaswarner	Pilot mini Gasalarm	Feb 24	

Energie			
<b>Solarpanele</b>	Solara S Serie, mit verstärktem Edelstahlrahmen	Feb 24	
<b>Anzahl</b>	4		
<b>Leistung</b>	190 Wp pro Modul		
<b>Service Batterie</b>	Liontron LX Smart BMS LiFePo4 Batterien 12,8 V je 150 Ah	Feb 24	
<b>Anzahl</b>	4 Stück		
<b>Kapazität / Leistung</b>	12,8 V 150 Ah pro Batterie		
<b>Batterie Monitor</b>	Victron Digital multi control	Feb 24	
<b>Wechselrichter / Ladegerät</b>	Victron	Feb 24	
<b>Typ</b>	Multiplus 3000		
<b>Kapazität / Leistung</b>	12 Volt, 3000 VA, 120 amp		
<b>Laderegler</b>	Victron MPPT 100 / 30	Feb 24	
<b>Anzahl</b>	2		
<b>Ladebooster</b>	Victron Orion TR smart DC - DC 12   12 - 30	Feb 24	
<b>Verteilsystem</b>	Victron lynx Power-in 1000	Feb 24	
	Victron lynx Distributor 1000 DC	Feb 24	
<b>Trenntrafo</b>	Sterling Power Galvanic Isolator / Zinc Saver Pro Save A		
<b>Landstromanschluss</b>	230 Volt, 16 A, 3-polig, mehrere Adapter vorhanden		
Tanks			
<b>Trinkwasser</b>	Volumen 120 l,		
<b>Anzahl</b>	3 Tanks aus Edelstahl		
<b>Geber</b>	BEP Marine TS1 (ultraschall)	Jun 24	
<b>Fäkalien</b>	Volumen 300 l		
<b>Geber</b>	BEP Marine TS1 (ultraschall)	Jun 24	
<b>Diesel</b>	Volumen 600 l		
<b>Geber</b>	Hebelgeber Kienzle	Jun 24	
<b>Tankanzeige</b>	Simarine PICO		

Sonstiges			
Hochdruckreiniger	Kärcher		
Stromgenerator	Waterclear, Modell 1500 i, Max. 1,5 kVA		